1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ***Φιάλη PET 330ml Φ38B Alambra Διάφανη***

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ***001300***

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ "ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ" Ε.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
Βιομηχανία Παραγωγής Πλαστικών Υλικών Συσκευασίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ, 66100
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Managing Director
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 2521081053 / Fax: 2521081420,
E-mail: info@technoplastiki.com

3. ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με ευθύνη του κατασκευαστή, «Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΟΕ». Συντάσσεται βάσει των πιστοποιητικών που παρέχονται από εγκεκριμένους προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφή	Φιάλη για συσκευασία τροφίμων
Υλικό Κατασκευής	PET + 30% Post Consumer Recycled PET
Προδιοριζόμενη Χρήση	Συσκευασία, αποθήκευση τροφίμων
Συνθήκες Χρήσης	Κάθε επαφή με τρόφιμα σε συνθήκες κατάψυξης και ψύξης.

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1935/2004

Το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 3, 11 παράγραφος 5, 15 και 17, καθώς και, κατά περίπτωση, με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1416 της Επιτροπής και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων.

6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 10/2011

Το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων και εγκριθέντων τροποποιήσεων, ιδίως των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 2020/1245, (ΕΕ) 2023/1442 και (ΕΕ) 2025/351.

Migration

Τα συνολικά όρια μετανάστευσης (OML) και τα ειδικά όρια μετανάστευσης (SML) που έχουν καθοριστεί για τη ρητίνη βρίσκονται εντός των ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011, όπως έχει τροποποιηθεί. Τα προϊόντα που κατασκευάζονται με τη χρήση ρητίνης συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις καθαρότητας, σύνθεσης και μετανάστευσης και είναι κατάλληλα για επαφή με όλες τις κατηγορίες τροφίμων, ποτών και πόσιμου νερού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οποιαδήποτε διάρκεια σε θερμοκρασίες έως 40 °C
• Έως 2 ώρες σε θερμοκρασίες έως 70 °C
• Έως 15 λεπτά σε θερμοκρασίες έως 100 °C

Η συμμόρφωση περιλαμβάνει την τήρηση των επικαιροποιημένων απαιτήσεων όσον αφορά τις δοκιμές, την καθαρότητα και την τεκμηρίωση που θεσπίστηκαν με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2025/351, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν τις μη σκόπιμα προστιθέμενες ουσίες (NIAS) και τη Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η Φιάλη 330ml Alambra, έχει σταλεί σε εξειδικευμένο εξωτερικό εργαστήριο για την υλοποίηση τεστ μετανάστευσης και κρίθηκε κατάλληλη για την συσκευασία τροφίμων.
Βάσει του Παραρτήματος III καθώς και του 3ου Κεφαλαίου του Παραρτήματος IV του ΕΚ/10/2011, οι συνθήκες και τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		ΟΡΙΑ
Ολική Μετανάστευση (προσομοιωτής Β: οξικό 3% w/v)	EN 1186-9:2002	mg / dm²	**<2,5 10days@40°C**		max 10
Ολική Μετανάστευση (προσομοιωτής Δ1: αιθανόλη 50%)	EN 1186-9:2002	mg / dm²	**<2,7 10days@40°C**		max 10

OPIA: Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
LOD: Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία το δείγμα συμμορφώνεται με τα όρια συνολικής μετανάστευσης που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011, για τα παρακάτω είδη τροφίμων και συνθήκες σκοπούμενης επαφής: (Παράρτημα III, Πίνακας 2, Αρ. αναφοράς 01.01/B & 07.01 / A).

Γάλα: Γάλα και ποτά με βάση το γάλα, πλήρες, μερικώς αφυδατωμένο και μερικώς ή πλήρως αποβουτυρωμένο
Μη αλκοολούχα ποτά ή αλκοολούχα με αλκοολικό τίτλο μικρότερο ή ίσο με 6 % vol.:
Μη διαυγή ποτά (Χυμοί και νέκταρ και αναψυκτικά που περιέχουν πολτό φρούτων, γλεύκη που περιέχουν πολτό φρούτων, υγρή σοκολάτα)

Συνθήκες σκοπούμενης επαφής (Παράρτημα V, Κεφ.3, Πίνακας 3)

Αριθμός δοκιμής ΣΜ2:	Κάθε μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας υπό συνθήκες πλήρωσης εν θερμώ και/ή της θέρμανσης σε θερμοκρασία T όπου 70 °C ≤ T ≤ 100 °C για t = 120/2^((T-70)/10) λεπτά το μέγιστο.

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 2023/2006

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Ορθών Πρακτικών Παραγωγής (GMP) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2023/2006 για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση ελεγχόμενων διαδικασιών παραγωγής, τεκμηριωμένων διαδικασιών και μέτρων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις GMP όσον αφορά την επαφή με τρόφιμα.

8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/40

Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/40.
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2025/40 καθορίζει όρια για τις PFAS στις συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων 25 ppb για κάθε μεμονωμένη PFAS, 250
ppb για το άθροισμα των PFAS και 50 ppm για τη συνολική περιεκτικότητα σε φθοριούχα.
Με βάση την επιλογή των πρώτων υλών, τις δηλώσεις των προμηθευτών και τις ελεγχόμενες διαδικασίες παραγωγής, οι PFAS δεν χρησιμοποιούνται σκόπιμα και δεν αναμένεται να υπάρχουν.

Το άθροισμα των βαρέων μετάλλων (Pb, Cd, Hg, Cr VI) συμμορφώνεται με τα ισχύοντα κανονιστικά όρια (≤ 100 mg/kg), βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων δοκιμών και των πληροφοριών των προμηθευτών.

Επιπλέον, το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα Ειδικά Όρια Μετανάστευσης (SML) που καθορίζονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011, όπως έχει επαληθευτεί μέσω διαπιστευμένων δοκιμών μετανάστευσης.

9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/3190

Το προϊόν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/3190 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2024, σχετικά με τη χρήση της δισφαινόλης Α (BPA) και άλλων δισφαινολών και παραγώγων δισφαινόλης σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και τον οποίο καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/213.
Η BPA και άλλες δισφαινόλες ή παράγωγα δισφαινόλης δεν χρησιμοποιούνται σκόπιμα στις πρώτες ύλες ή στα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των προϊόντων OCTAL PET.

10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1907/2006 REACH & SVHC

Βάσει των δηλώσεων των προμηθευτών και της αξιολόγησης της διαδικασίας παραγωγής, σύμφωνα με την τελευταία
ενημέρωση του Καταλόγου Υποψήφιων Ουσιών του κανονισμού REACH της ΕΕ (Φεβρουάριος 2026, 253 SVHC) και τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού REACH του Ηνωμένου Βασιλείου, τα
προϊόντα μας δεν περιέχουν σκόπιμα Ουσίες Ιδιαίτερα Μεγάλης Ανησυχίας (SVHC) σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος

11. Κανονισμός POP's και ουσίες υπό περιορισμό

Το προϊόν συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021 σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους, συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που ισχύουν, ενώ πληρούνται τα επικαιροποιημένα όρια PFOS που καθορίζονται στον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2025/718:
• ≤ 0,025 mg/kg για το PFOS και τα άλατά του
• ≤ 1 mg/kg για τις ενώσεις που σχετίζονται με το PFOS
• Ισχύει από τις 3 Δεκεμβρίου 2025

12. Ανακυκλωμένο υλικό PCR PET

Η ρητίνη rPET που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της φιάλης παράγεται από νιφάδες PET μετά την κατανάλωση, οι οποίες παράγονται με περιεκτικότητα σε μη τροφικά συστατικά μικρότερη του 5% και συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Η περιεκτικότητα του rPET στην φιάλη είναι 30%.
Το πολυαιθυλενοτερεφθαλικό (PET) είναι μια γραμμική θερμοπλαστική ρητίνη που παράγεται μέσω της πολυσυμπύκνωσης του τερεφθαλικού οξέος και της αιθυλενογλυκόλης.

Η παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης συντάσσεται από την Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΟΕ «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ» βάσει των πιστοποιητικών που παρέχονται από τους προμηθευτές και

τους εξωτερικούς μας συνεργάτες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω της ηλ. διεύθυνσης : quality@technoplastiki.com

Για την Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΟΕ «ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ»

26 Αυγούστου 2026
Αγγελική Καλούτσικου
Μηχανικός Επιστήμης Υλικών
Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας

Αποποίηση ευθύνης – Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, ο χρήστης συνιστάται και προειδοποιείται να κάνει τη δική του εκτίμηση και αξιολόγηση της ασφάλειας και της καταλληλότητας του προϊόντος για τη συγκεκριμένη χρήση. Είναι ευθύνη του μεταποιητή συσκευασίας ή του συσκευαστή τροφίμων να επαληθεύει ότι το τελικό προϊόν πληροί τόσο τις τεχνικές όσο και τις κανονιστικές απαιτήσεις του προβλεπόμενης εφαρμογής. Η Τεχνοπλαστική Δράμας και το τμήμα ποιοτικού έλεγχου της , δεν παρέχουν, και αποποιούνται ρητά, κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης αναλαμβάνει ρητά όλους τους κινδύνους και την ευθύνη, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία σχετικά με τη χρήση την πληροφοριών που κοινοποιούνται. Απαγορεύεται ρητά η διαρροή οποιασδήποτε πληροφορίας ή στοιχείου γνωστοποιείται για την διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων στο παρόν ή σε οποιοδήποτε άλλο κείμενο ή αρχείο αποστέλλεται.